

# 危险废物管理计划

单位名称（盖章）：

制定日期：2024年12月21日

计划期限：2025年01月01日至2025年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

（危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写）

单位名称	天津市飞乐汽车照明有限公司	注册地址	中北工业园区
生产经营场所地址	中北工业园北辰星路11号	行政区划	西青区
行业类别	汽车零部件及配件制造	行业代码	C3670
生产经营场所中心经度	117.0861	生产经营场所中心纬度	39.1250
统一社会信用代码	91120111660315761T	管理类别	简化管理单位
危险废物环境管理技术负责人	陈峰	联系电话	18622622235
是否有环境影响评价审批文件	有	环境影响评价审批文件文号或备案编号	津西审投备案(2019)245号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	有	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91120111660315761T001Q

表 A.2 设施信息表

(危险废物环境重点监管单位填写)

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治			生产设施		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	/	/	危废间	001	吨位	1450.0 00000	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

表 A.3 危险废物产生情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行设施编码	自行利用设施能力	自行处置设施编码	自行处置设施能力	贮存设施编码	贮存设施能力
1	MF50-57	涂装线	喷涂	废塑料 试剂瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃物、容器、过滤吸附介质	HW49其他废物	900-04 1-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	1.0	吨	/	/	/	/	001	8.0

2	MF50-57	涂装线	喷涂	油漆沾染废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	10.0	吨	/	/	/	/	001	8.0
3	MF0058, MF0066	装配	照明	废灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源, 及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29含汞废物	900-023-29	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源, 及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废弃物	S	T	1.0	吨	/	/	/	/	001	8.0
4	MF50-57	涂装线	喷涂	含漆废液	染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物	HW12染料、涂料废物	264-011-12	丙烯酸酯、油漆、水	L	T	10.0	吨	/	/	/	/	001	8.0

5	MF50-57	涂装线	喷涂	废25升及以下铁桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	4.0	吨	/	/	/	/	001	8.0
6	MF0045	机加	维修保养	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	机油	L	T, I	1.0	吨	/	/	/	/	001	8.0
7	MF50-57	涂装线	环保设备	废活性炭	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）.....	HW49其他废物	900-039-49	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色	S	T	10.0	吨	/	/	/	/	001	8.0

8	MF0046-0049	注塑机	注塑机/模具保养	废自喷漆瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	1.0	吨	/	/	/	/	001	8.0
---	-------------	-----	----------	-------	---------------------------------	----------	------------	---------------------------------	---	-------	-----	---	---	---	---	---	-----	-----

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写)

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物行业俗称/单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
1	001	贮存库	油漆沾染废物	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	桶	0.0	吨
2	001	贮存库	废塑料试剂瓶	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	喷涂	0.0	吨
3	001	贮存库	含漆废液	HW12染料、涂料废物	264-011-12	丙烯酸酯、油漆、水	L	T	其他包装	0.0	吨
4	001	贮存库	废自喷漆瓶	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	其他包装	0.0	吨

5	001	贮存库	废活性炭	HW49其他废物	900-039-49	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色	S	T	其他包装	0.0	吨
6	001	贮存库	废25升及以下铁桶	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	其他包装	0.0	吨
7	001	贮存库	废灯管	HW29含汞废物	900-023-29	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废弃物	S	T	其他包装	0.0	吨
8	001	贮存库	废机油	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	机油	L	T, I	桶	0.0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

（危险废物环境重点监管单位填写）

序号	设施类型	设施编码	危险废物行业俗称/单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

（危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写）

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物行业俗称/单位内部名称	本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	1	废25升及以下铁桶	4		吨
	2	废塑料试剂瓶	1		吨
	3	废自喷漆瓶	1		吨
	4	油漆沾染废物	10		吨
	5	废机油	1		吨
	6	废灯管	1		吨
	7	废活性炭	10		吨
	8	含漆废液	10		吨
	合计		38	0	-
降低危险废物危害性的计划					



1	省内转移	废灯管	HW29含汞废物	900-023-29	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理过程中产生的废弃物	S	T	1	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/
2	省内转移	含漆废液	HW12染料、涂料废物	264-011-12	丙烯酸酯、油漆、水	L	T	10	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/
3	省内转移	废自喷漆瓶	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/

4	省内转移	废塑料试剂瓶	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/
5	省内转移	废25升及以下铁桶	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/
6	省内转移	废活性炭	HW49其他废物	900-039-49	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色	S	T	10	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/

7	省内转移	油漆沾染废物	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃物、包装物、容器、过滤吸附介质	S	T, In	10	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/
8	省内转移	废机油	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	机油	L	T, I	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	天津合佳威立雅环境服务有限公司	TJHW004	/	/

## 危险废物处置合同

合同编号：HT241029-004



请扫码关注合佳公司微信公众号

签订单位： 甲方：天津市飞乐汽车照明有限公司  
乙方：天津合佳威立雅环境服务有限公司  
(乙方联系人：邝军 联系电话：022-63125535、13820398823)  
(乙方运输联系电话：022-28569804)  
(乙方开票、结算联系电话：022-28569802)  
合同期限： 2024年10月26日至2025年10月25日

甲方希望，并且乙方愿意为甲方提供危险废物的收集及处理、处置服务。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》等有关规定，经双方友好协商，签订合同如下：

### 一、 服务方式

乙方拥有工业危险废物处理系统，并具有政府环保部门颁发的危险废物收集、贮存、处理处置资质。乙方对甲方产生的废物进行收集、安全运输与妥善处理处置。

### 二、 废物名称、主要（有害）成分

详见附件1《监管平台转移计划报备附件》。附件1用于甲方“天津市危险废物综合监管信息系统”平台，办理“危险废物转移计划”上传使用。

### 三、 双方责任



甲方责任：

1. 甲方是一家在中国依法注册并合法存续的独立法人，且具有合法签订并履行本合同的资格。
2. 合同中的废物需要连同包装物一并交予乙方处理。
3. 甲方负责在厂内将废物分类、集中收集，在所有废物的包装容器上用标签等方式明确标示出正确的废物名称，并与本合同中的废物名称保持一致。同时为乙方提供废物产生来源、主要成份及含量等信息。
4. 在交接废物时甲方必须将废物密封包装，不得有任何泄漏和气味逸出，并向乙方提供电子形式的“危险废物转移联单”。电子联单上的废物名称应与合同附件上的名称保持一致，按实际交接数量、重量制作电子联单。
5. 甲方需自行登录“天津市危险废物综合监管信息系统”（简称信息系统）进行企业注册、年报填报、年度管理计划备案、制作危险废物转移联单。微信关注“天津合佳威立雅环境服务有限公司公众号”可查询信息系统网址。
6. 原则上甲方废物中不得含有沸点低于 50 摄氏度的化学成分，不得含有常温条件（20-25 摄氏度）无法安全储存的废物。如含有，则必须提前告知乙方，双方共同协商安全的包装、运输方式，达成一致意见后方能运输处置。
7. 保证提供给乙方的废物不出现下列异常情况：
  - 1) 废物品种未列入本合同（尤其不得含有易爆物质、放射性物质、剧毒物质、无名物质等）；

- 2) 标识不规范或者错误、包装破损或者密封不严、盛装液体类废物时容器顶部与液体表面之间距离少于 100 毫米;
  - 3) 两类及以上危险废物混合装入同一容器内;
  - 4) 违反危险废物包装、运输的国家标准、行业标准及通用技术条件的异常情况;
8. 甲方需保证自己的现场具备运输条件, 并提供必要的协助(如叉车等)。运输前, 需提前 10 天拨打 物流调度 电话 28569804 联系。

乙方责任:

1. 乙方是一家在中国依法注册并合法存续的企业, 有合法签订并履行本合同资格, 并具有政府环保部门颁发的危险废物收集、贮存、处理处置资质。
2. 乙方在收到甲方通知后, 如无意外 10 日内到甲方所在地收取废物。
3. 乙方在处理过程中必须符合国家标准, 不得污染环境, 并积极配合甲方所提出的审核要求和为甲方提供相关材料。
4. 乙方负责运输, 废物自出甲方大门后, 其运输风险由乙方承担。
5. 乙方服务监督投诉专线 13752195849、13502110279 (工作时间: 周一至周五: 早 9:00-12:00 下午 13:00-16:00)
6. 乙方服务监督投诉邮箱 zhangshiliang@hejiaveolia-es.cn、wangweiwei@hejiaveolia-es.cn。

双方约定:

1. 乙方现场具备计量条件。由乙方对每批废物按照毛重进行计量, 作为双

方结算依据。如有异议，双方可以协商解决。

2. 如遇到甲方废物包装上没有注明废物名称，或包装上注明的废物名称与实际废物不符，或包装上的废物名称在合同范围之外，或联单上的废物名称、数量与实际废物名称、数量不符等情况，乙方均有权拒收甲方废物。

3. 乙方负责委托在“天津市危险废物综合监管信息系统”备案的有危险品运输资质的车辆运输，甲方负责装车，乙方负责卸车。如出现非乙方原因造成的空车返回情况，甲方须根据本合同约定的运输价格全额如期支付乙方。

#### 四、 收费事项

1. 废物处理费：详见合同附件 2 《合同价格附件》。

合同附件 2 为双方商业机密，仅供双方内部存档使用，切勿对外提供。

2. 废物运输（具有危险品运输资质）服务费：

5 吨卡车 690 元/趟；10 吨卡车 970 元/趟。

废物起运地地址：西青区中北工业园辰星路 11 号。

3. 甲乙双方根据废物实际数量按月结算以上第 1 项费用，乙方于次月为甲方开具电子发票（增值税专用发票）。甲方在收到乙方开具的电子发票后，30 日内以电汇形式与乙方结算。（废物处理费结算时，以不含税价作为计算基准，即首先计算出含税总价，在此基础上计算税金和税后价格。）

4. 甲乙双方根据实际运输情况按月结算以上第 2 项费用，乙方于次月为甲方开具电子发票。甲方在收到乙方开具的电子发票后，30 日内以电汇形式与乙方结算。

## 5. 电子发票的交付形式:

乙方次月将电子发票发送到甲方指定联系人的电子邮箱。

6. 甲方指定接收电子发票的联系人: 周杨 联系电话: 15922043340

电子邮箱地址: tjfeile@tjfeile.com

如甲方联系人、联系电话以及电子邮箱地址发生变更, 甲方应立即通知乙方联系人。由于甲方未及时通知造成乙方的损失, 由甲方负责。

## 五、 违约责任

1. 合同成立后双方共同遵守, 合同履行中出现的合同争议由双方当事人协商解决; 协商无法解决的依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。

2. 甲方所交付的危险废物不符合本合同规定的, 乙方有权拒绝收运, 若已收运的废物中含有爆炸性、放射性、无名废物以及废物中含有沸点低于 50 摄氏度的化学成分等情形, 甲方必须及时运走, 并承担相应的法律责任, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的所有损失, 并有权根据相关法律法规的规定上报环境保护行政主管部门。

3. 甲方违反本合同第四条第 3、4 款约定, 应当支付乙方违约金; 计算方法: 按欠款总额的 3% × 违约天数。

## 六、 廉政条款

甲方不得以任何理由邀请乙方人员参加由甲方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动; 不向乙方人员及其家属、朋友送礼(含礼金、购物卡、有价证券和物品)、报销应由其个人负担的费用; 不为乙方人员及其家属、朋友的个人事务

提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为乙方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；如乙方人员违反上述廉洁条款中任何一条，甲方均可拨打监督投诉专线 13752195849、13502110279 进行举报或通过监督投诉邮箱 zhangshiliang@hejiaveolia-es.cn、wangweiwei@hejiaveolia-es.cn 进行举报。

甲方需遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害乙方及其他商家利益，如违反上述承诺之一的，视为甲方违约，乙方有权追究甲方责任。

七、 合同自双方盖章后即生效。本合同一式四份，双方各保存两份，合同附件与合同具有同等法律效力。合同未尽事宜，双方协商解决。

八、 合同签订日期：2024 年 10 月 26 日

甲方

名称：天津市飞乐汽车照明有限公司  
地址：西青区中北产业园辰星路 11 号  
邮编：  
负责人：  
联系人：周杨  
电话：15922043340  
传真：  
盖章



乙方

名称：天津合佳威立雅环境服务有限公司  
地址：天津市津南区北闸口镇二八路 69 号  
邮编：300350  
负责人：张世亮  
合同联系人：邝军  
电话：022-63125535  
手机：13820398823  
传真：022-63365889  
邮箱：kuangjun@hejiaveolia-es.cn  
公司开户银行：中国银行股份有限公司天津津南支行  
开户银行地址：天津津南区咸水沽体育馆路 11 号  
开户银行帐号：276560042665  
盖章



<b>天津合佳威立雅环境服务有限公司</b> Tianjin Hejia Veolia Environmental services Co.,Ltd	
---	--

### 监管平台转移计划报备附件

合同编号：HT241029-004，天津市飞乐汽车照明有限公司合同附件1：

用于甲方在“天津市危险废物综合监管信息系统”平台，办理“危险废物转移计划”上传使用。

废物名称	废自喷漆瓶（小于1升）	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	报废				
主要成分	自喷漆铁罐				
有害成分	油漆				
预计产生量	1000 千克	包装情况	200L铁桶（大口带盖）		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
废物说明	无明显残留				
废物名称	废机油	形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	报废				
主要成分	机油				
有害成分	机油				
预计产生量	1000 千克	包装情况	200L铁桶（小口带盖）		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08		
废物说明	1. 硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格，否则价格另议。2. 包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。				
废物名称	废25L及以下铁桶	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	报废				
主要成分	25L及以下铁桶				
有害成分	25L及以下铁桶				
预计产生量	1000 千克	包装情况	托盘		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
废物说明	无明显残留				
废物名称	废灯管	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	报废				
主要成分	汞				
有害成分	汞				
预计产生量	1000 千克	包装情况	纸箱		
处理工艺	固化填埋 D1	危废类别	HW29含汞废物 900-023-29		
废物说明	无特殊要求				
废物名称	含漆废液	形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	雾化喷淋				
主要成分	丙烯酸酯、油漆、水				
有害成分	丙烯酸酯、油漆、水				
预计产生量	10000 千克	包装情况	200L铁桶（小口带盖）		
处理工艺	物化 D9	危废类别	HW12染料、涂料废物 264-011-12		
废物说明	1. 硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格，否则价格另议。2. 包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。				
废物名称	废塑料试剂瓶	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	用完废弃				
主要成分	酒精等				
有害成分	酒精等				
预计产生量	1000 千克	包装情况	纸箱		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
废物说明	无残液				

	<b>天津合佳威立雅环境服务有限公司</b> Tianjin Hejia Veolia Environmental services Co.,Ltd	
--	---	--

### 监管平台转移计划报备附件

合同编号：HT241029-004，天津市飞乐汽车照明有限公司合同附件1：

废物名称	油漆沾染废物	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	沾染油漆的塑料袋				
主要成分	油漆				
有害成分	油漆				
预计产生量	10000 千克	包装情况	200L铁桶（大口带盖）		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
废物说明	无特殊要求				
废物名称	废活性炭	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃				
主要成分	vocs				
有害成分	vocs				
预计产生量	10000 千克	包装情况	200L铁桶（大口带盖）		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-039-49		
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格，否则价格另议。				
废物名称	废过滤棉	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	干式过滤器产生				
主要成分	过滤棉				
有害成分	过滤棉				
预计产生量	300 千克	包装情况	200L铁桶（大口带盖）		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
废物说明	无特殊要求				

注：根据实际收到废物的成份，与上述处理工艺不相符情况，经合同双方协商，应更新该合同附件。